



SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU
www.bialystok.sr.gov.pl

Białystok, dnia 15 października 2019 roku

**Dyrektor
Sądu Rejonowego w Białymstoku**

*ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
tel. 085 665-62-22, dyrektor@bialystok.sr.gov.pl
G-3710-13/19*

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 4 i 5.

Nr postępowania G-3710-13/19

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 4 i 5 (nr G-3710-13/19), informuję iż w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty udostępnionej w dniu 14 października 2019r. nastąpiły następujące omyłki pisarskie:

- w pierwszym akapicie jest: „działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986.)”
- winno być: „działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843.)”

Oraz

- w drugim akapicie jest: „Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy Pzp informuję, że w postępowaniu przetargowym nr G-3710-8/19”
- winno być: „Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy Pzp informuję, że w postępowaniu przetargowym nr G-3710-13/19”

Dyrektor Sądu Rejonowego
w Białymstoku


Elżbieta Roszkowska